

Los purificadores de aire

TEKA

CareMaster IFA



(Page: 1 for product 97300112)

Descripción

CareMaster IFA

El equipo de aspiración móvil filtra de forma fiable los humos y polvos que se producen durante los trabajos de soldadura con aceros no aleados y aceros inoxidable. La unidad está aprobada por IFA para la clase de humo de soldadura W3. El grado de separación es superior al 99%. A continuación el aire limpio vuelve a la zona de trabajo.

Opciones como interruptor de arranque/parada en la campana, dispositivo automático de marcha/paro o la iluminación en la campana son posibles, pero estas opciones deben solicitarse por separado.

Propiedades

Filtro principal Cantidad:	1
Caudal (m ³ /h):	2.500
presión máxima (Pa):	2500
Potencia del motor (kW):	1,1
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	2,6
Tipo de corriente:	3Ph+N+PE
Vorfilter:	ISO 16890 ePM grueso > 45%
Clase de filtro:	DIN ISO 16890 ePM1 > 80 %
Nivel de ruido (dB(A)):	70 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	122
Ancho (mm):	665
Fondo (mm):	681
Altura (mm):	995
Color:	RAL 7016
Diámetro nominal (mm):	150

Piezas de repuesto



Casete de filtración F9 610 x 610 x 292 mm
Producto No.: 10029




Prefiltros, set de 10 unidades
Producto No.: 10032



Campana de aspiración, DN 150 mm
Producto No.: 66200

Accesorios



Prefiltro de malla de aluminio, 1 ud.
Producto No.: 100008



Filtro de partículas H13 superficie: 19,8 m²
Producto No.: 10030



Casete de filtración H13, superficie de filtración
Producto No.: 100357




Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm
Producto No.: 104901



Interruptor de marcha/paro a través de la campana
Producto No.: 96313321



Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración
Producto No.: 96323



Filtro de carbón activo
Producto No.: 97053



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220



Rejilla de protección (malla fina) para
montar
Producto No.: 10372