

Los purificadores de aire

TEKA

CareMaster DE PARED, 1,1 kW, brazo flexible de 3 m



(Page: 1 for product 97400101)

Descripción

Producto No.: 97400101

CareMaster DE PARED, 1,1 kW, brazo flexible de 3 m

La unidad de aspiración y filtración para montaje en la pared es adecuada para los puestos de soldadura en los que se procesan aceros no aleados.

Un proceso de filtración en dos etapas limpia el aire con una eficacia de separación superior al 99%. El aire limpio puede volver a la zona de trabajo sin pérdida de calor.

Equipamiento de serie

- Prefiltro M5
- Filtro de partículas
- Control externo del sistema, incluido el control del filtro y el contador de horas de funcionamiento
- Set de soportes de pared
- Brazo(s) de aspiración, es decir, toma de aspiración DN 150

Posibles opciones

- Prefiltro de malla de aluminio
- Interruptor de arranque/parada en la campana de aspiración
- Iluminación de la campana de aspiración
- Dispositivo automático de arranque/parada
- Filtro de carbón activo
- Salida de aire de escape
- Rejilla de protección antichispas para la campana de aspiración


Propiedades

Caudal (m³/h):	1.800
presión máxima (Pa):	3000
Potencia del motor (kW):	1,5
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	3,5
Limpieza automática:	No
Pre-filtro de partículas:	Filtro previo
filtro principal:	Cartucho filtrante
Nivel de ruido (dB(A)):	70 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	122
Ancho (mm):	665
Fondo (mm):	681

(Page: 2 for product 97400101)

Propiedades

Altura (mm):	930
Color:	RAL 7016

Accesorios

Prefiltro de malla de aluminio, 1 ud.
Producto No.: 100008



Filtro de partículas H13 superficie: 19,8 m²
Producto No.: 10030



Casete de filtración H13, superficie de filtración
Producto No.: 100357



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm
Producto No.: 104901




Interruptor de marcha/paro a través de la campana
Producto No.: 96313321



Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración
Producto No.: 96323



Juego de iluminación para 2 brazos junto con
Producto No.: 96324



Filtro de carbón activo
Producto No.: 97053



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210
(Page: 3 for product 97400101)



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220



Rejilla de protección (malla fina) para
montar
Producto No.: 10372



Circuito Master-Slave CEE 16A, 400V
Producto No.: 150010016



Control Master-Slave CEE 32A, 400V
Producto No.: 150010032



Control Master-Slave Enchufe-Schuko
16A, 230V para
Producto No.: 15001001602



Master Slave enchufe de conexión para el
control
Producto No.: 15001001604

Piezas de repuesto



Casete de filtración F9 610 x 610 x 292
mm
Producto No.: 10029



Prefiltros, set de 10 unidades
Producto No.: 10032



Campana de aspiración, DN 150 mm
Producto No.: 66200