

Los purificadores de aire



Combinación brazo de aspiración/sostén de pared



(Page: 1 for product 976022)

Descripción

Combinación brazo de aspiración/sostenedor de pared

El apoyo de muelles permite posicionar el brazo fácilmente y su sujeción sin necesidad de un apoyo adicional. El volumen de aspiración es individualmente regulable mediante la válvula de mariposa en la campana de aspiración. En el suministro se incluye un brazo saliente con guía en C.

Propiedades

Longitud (mm):	Pluma 2000 / Manguera 3000
Diámetro (mm):	150

Piezas de repuesto

Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diá. 150mm
Producto No.: 66220

Accesorios

Campana metálica de aspiración, diá.
150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303

(Page: 2 for product 976022)



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm

Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diámetro 150mm

Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diámetro
150

Producto No.: 662000003



Rejilla de protección (malla fina) para
montar

Producto No.: 10372