

Los purificadores de aire



Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, aluminio



(Page: 1 for product 5087473001)

Descripción

Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, aluminio

El brazo de aspiración fabricado con tubos de aluminio anodizado y 3 juntas de polipropileno de deslizamiento suave se ha desarrollado para la aspiración puntual sin requisitos especiales de resistencia química o conductividad. Gracias a su diseño autoportante, el brazo de aspiración es fácil de manejar y se puede recolocar fácilmente. El montaje es rápido y sencillo. El brazo de aspiración puede desmontarse y volverse a montar sin herramientas para su limpieza. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento. El brazo de aspiración está equipado de serie con una trampilla de control de apertura/cierre.

Propiedades

Material:	Aluminio
Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	Montaje en pared o techo
Longitud (mm):	1350
Diámetro nominal (mm):	50
Color de articulaciones:	negro

Accesorios



Tobera de aspiración ALSIDENT DN 50 mm,
Producto No.: 150205



Boquilla ALSIDENT NW 50, versión larga
Producto No.: 15031



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50 mm, negro
Producto No.: 480506



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50,
con cabeza de plástico blanco
Producto No.: 150225



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50,
con cabeza de plástico blanco
Producto No.: 150325



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50,
anchura 100 mm, blanca
Producto No.: 150105



Soporte de pared Alsident, negro
Producto No.: 2195050



Reducción 63 mm a 50 mm
Producto No.: 463506



Tobera de tubo en aluminio anodizado
diám. 50 mm
Producto No.: 15021001



Bonete de aspiración cuadrado
ALSIDENT, NW 50, 245 x 220 mm,
Producto No.: 1502422050001