

*Los purificadores de aire*



# Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, aluminio



(Page: 1 for product 5087473001)

## Descripción

# Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, aluminio

El brazo de aspiración fabricado con tubos de aluminio anodizado y 3 juntas de polipropileno de deslizamiento suave se ha desarrollado para la aspiración puntual sin requisitos especiales de resistencia química o conductividad. Gracias a su diseño autoportante, el brazo de aspiración es fácil de manejar y se puede recolocar fácilmente. El montaje es rápido y sencillo. El brazo de aspiración puede desmontarse y volverse a montar sin herramientas para su limpieza. El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento. El brazo de aspiración está equipado de serie con una trampilla de control de apertura/cierre.

## Propiedades

Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	Montaje en pared o techo
Longitud (mm):	1350
Diámetro nominal (mm):	50
Farbe Gelenke:	negro
Ausführung:	aluminio

## Accesorios



Tobera de aspiración ALSIDENT DN 50 mm,  
Producto No.: 150205



Boquilla ALSIDENT NW 50, versión larga  
Producto No.: 15031



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50 mm, negro  
Producto No.: 480506



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50,  
con cabeza de plástico blanco  
Producto No.: 150225



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50,  
con cabeza de plástico blanco  
Producto No.: 150325



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50,  
anchura 100 mm, blanca  
Producto No.: 150105



Soporte de pared Alsident, negro  
Producto No.: 2195050



Reducción 63 mm a 50 mm  
Producto No.: 463506



Tobera de tubo en aluminio anodizado  
diám. 50 mm  
Producto No.: 15021001



Bonete de aspiración cuadrado  
ALSIDENT, NW 50, 245 x 220 mm,  
Producto No.: 1502422050001