

Los purificadores de aire

TEKA

Equipo de aspiración "dustoo" 230V/50Hz



(Page: 1 for product 98701)

Descripción

Equipo de aspiración "dustoo" 230V/50Hz

Filtro de cartucho móvil de alto vacío en versión portátil y con ruedas. La instalación es especialmente adecuada para su uso en pistolas de soldadura con aspiración integrada. La carcasa está fabricada en chapa de acero resistente y cuenta con un recubrimiento en polvo tanto en el interior como en el exterior. El aparato cuenta con un protector contra chispas integrado. El polvo limpiado se recoge en una bandeja colectora y se puede eliminar fácilmente. El cartucho filtrante funciona según el principio de filtración superficial, es decir, las partículas se depositan en el cartucho filtrante y no penetran en el material filtrante. El aspirador dispone de un regulador de velocidad continuo mediante potenciómetro para ajustar la potencia de aspiración. El aspirador está equipado con dos potentes turbinas de alta presión. Un sistema de control de filtro integrado avisa cuando se alcanza un determinado valor de presión para indicar que se debe cambiar el cartucho del filtro. El aparato se suministra listo para conectar, con limpieza automática y cable de alimentación.

Propiedades

Filtro principal Cantidad:	1
Tipo de soplador:	Turbina con escobillas de carbón
Caudal (m ³ /h):	340
presión máxima (Pa):	20 000
Potencia del motor (kW):	1,6
Tensión de conexión (V):	230
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	6,8
Tipo de corriente:	1PH+N+PE
Limpieza automática:	Sí
Clase de filtro:	Clase de polvo M (según la norma DIN EN 60335-2-69)
Longitud (mm):	305
Ansaugstutzen (mm):	2 x NW 50
Nivel de ruido (dB(A)):	74 - según la norma DIN EN ISO 3744
Peso (kg):	25
Ancho (mm):	300
Fondo (mm):	300
Altura (mm):	810
Color:	RAL 7016

Piezas de repuesto



Bolsas de PE (polietileno), 10 pzs.
Producto No.: 10030252



Cartucho de filtración para TEKA dustoo
1,2 m²
Producto No.: 9870003



Juego de escobilla de carbón para turbina del
Producto No.: 9870004

Accesorios



Tobera de aspiración para suelo, diám. 45 mm
Producto No.: 12201



Tubo de aspiración para tobera de suelo
diám. 45mm
Producto No.: 12202



Pieza de conexión diám. 45 mm, reducida a 32 mm
Producto No.: 12203



Tobera de aspiración con manguera metálica
Producto No.: 96317



Tobera redonda con tubo metálico flexible
y
Producto No.: 963171



Tobera ranurada para manguera diám. 45 mm
Producto No.: 96318



Manguera de aspiración con dos boquillas rígidas

Producto No.: 9631910



Manguera de aspiración con dos boquillas rígidas

Producto No.: 9631925



Manguera de aspiración DN 45 mm, 5 m

Producto No.: 9631950



Tobera ranurada para manguera de diám. 45 mm

Producto No.: 938186



El set tobera de aspiración de suelo para la

Producto No.: 1220010