

Los purificadores de aire

TEKA

Brazo de aspiración DN 50 mm (AL) 765mm



(Page: 1 for product 50372715)

Descripción

Brazo de aspiración DN 50 mm (AL) 765mm

El brazo de aspiración en tubo de aluminio anodizado y 3 articulaciones de movimiento suave en polipropileno, está diseñado para la aspiración localizada sin requisitos especiales de resistencia química o conductividad. La construcción autoportante hace que el brazo resulte fácil de manejar y cómodo en el cambio de posición. El montaje es rápido y sencillo. Para limpiarlo se puede desmontar y volver a montar sin necesidad de herramientas. El uso de materiales de la más alta calidad garantiza una larga vida útil permite y bajo mantenimiento. El brazo viene de serie equipado con una válvula de regulación para abrir y cerrar el paso del aire.

Propiedades

Longitud (mm):	765
Diámetro nominal (mm):	50

Accesorios



Tobera de aspiración ALSIDENT DN 50 mm,
Producto No.: 150205



Tobera de tubo Alsident DN 50 mm, long. 210 mm
Producto No.: 15021




Boca de aspiración cuadrada ALSIDENT, NW 50, 300x250mm, blanca
Producto No.: 15024225



Boquilla ALSIDENT NW 50, versión larga
Producto No.: 15031



ALSIDENT Campana de aspiración redonda, DN 50,
Producto No.: 150355



Soporte para mesa DN 50 mm, blanco
Producto No.: 25010



Reducción 63 mm a 50 mm
Producto No.: 46350



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50 mm, blanco
Producto No.: 48050



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50, con cabeza de plástico blanco
Producto No.: 150225



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50, con cabeza de plástico blanco
Producto No.: 150325



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50, anchura 100 mm, blanca
Producto No.: 150105



Campana de aspiración plano 330 x 240 mm
Producto No.: 15033245



Rejilla protectora ALSIDENT NW 50, blanca
Producto No.: 516