

*Los purificadores de aire*

# Brazo de aspiración DN 50 mm (AL) 765mm



(Page: 1 for product 50372715)

## Descripción

# Brazo de aspiración DN 50 mm (AL) 765mm

El brazo de aspiración en tubo de aluminio anodizado y 3 articulaciones de movimiento suave en polipropileno, está diseñado para la aspiración localizada sin requisitos especiales de resistencia química o conductividad. La construcción autoportante hace que el brazo resulte fácil de manejar y cómodo en el cambio de posición. El montaje es rápido y sencillo. Para limpiarlo se puede desmontar y volver a montar sin necesidad de herramientas. El uso de materiales de la más alta calidad garantiza una larga vida útil permite y bajo mantenimiento. El brazo viene de serie equipado con una válvula de regulación para abrir y cerrar el paso del aire.

## Propiedades

|                |     |
|----------------|-----|
| Longitud (mm): | 765 |
| Diámetro (mm): | 50  |

## Accesorios



Tobera de aspiración ALSIDENT DN 50 mm,  
Producto No.: 150205



Producto No.: 15021



Producto No.: 15024225



Boquilla ALSIDENT NW 50, versión larga  
Producto No.: 15031



ALSIDENT Campana de aspiración  
redonda, DN 50,  
Producto No.: 150355



Soporte para mesa DN 50 mm, blanco  
Producto No.: 25010

(Page: 2 for product 50372715)



Reducción 63 mm a 50 mm  
Producto No.: 46350



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50 mm, blanco  
Producto No.: 48050



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50, con cabeza de plástico blanco  
Producto No.: 150225



Boquilla para tubos ALSIDENT NW 50, con cabeza de plástico blanco  
Producto No.: 150325



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50, anchura 100 mm, blanca  
Producto No.: 150105



Campana de aspiración plano 330 x 240 mm  
Producto No.: 15033245



Rejilla protectora ALSIDENT NW 50, blanca  
Producto No.: 516