Los purificadores de aire

Mesa de trabajo manual con aspiración en la parte



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Producto No.: 56220

Descripción

Mesa de trabajo manual con aspiración en la parte

La **mesa de aspiración TEKA con aspiración inferior** capta los humos y el polvo directamente en la pieza y los aspira hacia abajo, por ejemplo en el corte por plasma manual, la soldadura y el amolado. La mesa se conecta a un equipo de aspiración o a un ventilador mediante una boca de conexión. Esta versión ancha ofrece mucha superficie para piezas grandes.

De un vistazo

- **Aspiración inferior:** aspiración hacia abajo a través del tablero
- **Chapa deflectora:** distribuye los contaminantes en la mesa y calma el flujo de aire
- **Tablero:** pletinas de acero como superficie de trabajo robusta
- **Construcción:** soldada y estable, superficies exteriores con pintura multicapa

Sus ventajas

- **Aspiración uniforme:** la chapa deflectora integrada distribuye los contaminantes en la mesa y calma el flujo de aire. Así se aspira en todo el tablero.
- **Superficie de trabajo robusta:** el tablero de pletinas de acero soporta las piezas con seguridad y está diseñado para el uso diario en el taller.
- **Duradera:** la construcción soldada estable y la pintura multicapa de las superficies exteriores están pensadas para un uso prolongado.
- **Adaptable:** opcionalmente se ofrece un tablero de ladrillos refractarios. Bajo pedido son posibles medidas especiales.

Aplicaciones

Corte por plasma manual, puestos de soldadura y amolado en talleres y producción.

La mesa está disponible en tres anchos; encontrará las medidas en la pestaña Propiedades. Le asesoramos con gusto en la elección del equipo de filtración o del ventilador adecuado. Nuestra página de resumen muestra equipos adecuados para la aspiración de humos de soldadura.

Propiedades

Peso (kg):	110
Ancho (mm):	1200
Fondo (mm):	635
Altura (mm):	800
Color:	RAL 7016

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Accesorios



Brazo flexible de aspiración, 2 m, diám. 150 mm
Producto No.: 976010001



Brazo flexible de aspiración, 3 m, diám. 150 mm
Producto No.: 976020001

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu