

Los purificadores de aire

TEKA

Aspirador TEKA



(Page: 1 for product 961014)

Descripción

Producto No.: 961014

1.075,00 €*
sin IVA

Aspirador TEKA

Este potente y robusto aspirador fabricado en fundición de siluminio, es apto para el uso continuo. La rueda del aspirador es de gran estabilidad y permite la aspiración de polvos, granulados y virutas. La buena disposición del impulsor obtiene una presión de 1500 Pa. Equipado con un motor libre de mantenimiento de fabricación alemana. El suministro incluye una brida tensora para la conexión con brazos de aspiración TEKA.

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 160
Caudal (m³/h):	2.000
presión máxima (Pa):	1.500
Potencia del motor (kW):	0,75
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50
Amperaje (A):	2,0
Ausblas:	NW 160
Nivel de ruido (dB(A)):	74
Peso (kg):	27
Ancho (mm):	449
Fondo (mm):	438
Longitud (mm):	410

Piezas de repuesto

Rejilla de protección diám. 160
Producto No.: 41501

31,00 €*



Interruptor protector del motor para 1,6 -
2,5
Producto No.: 9620101

124,00 €*

Accesorios

Rejilla de protección diám. 160
Producto No.: 41501

31,00 €*



Soporte de pared para aspirador de 0,55 -
1,5 kW
Producto No.: 96010

155,00 €*



Interruptor protector del motor para 1,6 -
2,5
Producto No.: 9620101

124,00 €*



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301

67,00 €*



Carcasa insonora para 0,55 - 1,5 kW
aspirador,
Producto No.: 960101

2.485,00 €*



Arranque-parada automático con sensor
de campo
Producto No.: 963131220224

828,00 €*

(Page: 3 for product 961014)