

Los purificadores de aire



TEKA Aspirador



(Page: 1 for product 961044)

Descripción

TEKA Aspirador

Fabricado en acero de gran resistencia, apto para el uso continuo. Su robusta rueda de aletas permite también el transporte de polvos, granulados o virutas. La disposición efectiva de la rueda de aletas proporciona al aspirador una alta depresión de 1500 Pa, incluso con mucha carga. El aspirador está equipado con un motor libre de mantenimiento de producción alemana. El suministro incluye un conjunto de amortiguadores para reducir las vibraciones de funcionamiento, una pieza de conversión de cuadrado a redondo (DN 250).

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 250
capacidad máx. del ventilador (m ³ /h):	3.500
presión máx. (Pa):	2500
Potencia del motor (kW):	2,2
Tensión de alimentación (V):	400
Frecuencia de la red (Hz):	50
Consumo de energía (A):	5,0
Reventón:	NW 250
Nivel de ruido (dB(A)):	78
Peso (kg):	45
Anchura (mm):	615
Profundidad (mm):	650
Altura (mm):	550
Ejecución:	Carcasa de chapa de acero con amortiguador de vibraciones y sensor de temperatura PTC para supervisar el motor.

Piezas de repuesto



Interruptor de protección del motor para
Producto No.: 9620103

119,00 €*

Accesorios



Interruptor de protección del motor para
Producto No.: 9620103

Arranque-parada automático con sensor
de campo
Producto No.: 963131220224

119,00 €*

828,00 €*

(Page: 3 for product 961044)