

*Los purificadores de aire*



# CartMaster IFA



(Page: 1 for product 97000101)

**Descripción**

# CartMaster IFA

El equipo móvil de aspiración con limpieza automática es especialmente adecuado para trabajos de larga duración donde resulta una gran cantidad de humo.

Gracias a la certificación IFA, el sistema puede utilizarse para filtrar humos de aceros de alta aleación, material galvanizado o aluminio.

El aire, limpiado en más de un 99%, se devuelve a la zona de trabajo.

Opciones como el interruptor de arranque/parada en la campana o la iluminación en la campana son posibles, pero estas opciones deben solicitarse por separado.

**Propiedades**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Filtro principal Cantidad:</b>                             | 1                                    |
| <b>Punto de funcionamiento:</b>                               | 1210 m <sup>3</sup> /h a 1900 Pa     |
| <b>capacidad máx. del ventilador (m<sup>3</sup>/h):</b>       | 1.860                                |
| <b>presión máx. (Pa):</b>                                     | 2900                                 |
| <b>Potencia del motor (kW):</b>                               | 1,1                                  |
| <b>Tensión de alimentación (V):</b>                           | 400                                  |
| <b>Frecuencia de la red (Hz):</b>                             | 50                                   |
| <b>Consumo de energía (A):</b>                                | 2,5                                  |
| <b>Tipo de corriente:</b>                                     | 3Ph+N+PE                             |
| <b>Limpieza automática:</b>                                   | Sí                                   |
| <b>Preseparador de partículas:</b>                            | deflector                            |
| <b>Filtro principal:</b>                                      | cartucho filtrante                   |
| <b>Clase de filtro:</b>                                       | Cartucho filtrante: clase de polvo M |
| <b>Filtro principal Superficie filtrante (m<sup>2</sup>):</b> | 10                                   |
| <b>Eficacia de separación del sistema (%):</b>                | > 99                                 |
| <b>Nivel de ruido (dB(A)):</b>                                | 72                                   |
| <b>Peso (kg):</b>   | 200                                  |
| <b>Anchura (mm):</b>  | 665                                  |
| <b>Profundidad (mm):</b>                                      | 1.100                                |
| <b>Altura (mm):</b>   | 1.495                                |

(Page: 2 for product 97000101)

**Propiedades****Color:**

RAL 7016

**Accesorios**

Campana metálica de aspiración, diá. 150 mm      Interruptor de marcha/paro a través de la campana      Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración

Producto No.: 104901

Producto No.: 96313321

Producto No.: 96323



Cartucho de filtración, tipo easy clean +      Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm      Placa tobera para campana de aspiración diá.150mm

Producto No.: 6160600212508

Producto No.: 66210

Producto No.: 66220



Rejilla de protección (malla fina) para montar  
Producto No.: 10372

Auxiliar de filtración NANNOX P50  
Producto No.: 68130000100

(Page: 3 for product 97000101)

Piezas de repuesto



Cartucho de filtración, superficie 10 m<sup>2</sup>

PE-sacos para recipiente de polvo, set 10

Campana de aspiración, DN 150 mm

Producto No.: 6160600110008

uds

Producto No.: 66200

Producto No.: 10030250

(Page: 4 for product 97000101)