

Los purificadores de aire

TEKA

CareMaster montaje a la pared



(Page: 1 for product 97420116)

Descripción

CareMaster montaje a la pared

Filtro fijo de los humos de soldadura, apto por hasta 2 puestos de trabajo.

Una construcción de una chapa de acero estable con un recubrimiento de polvo continuo garantiza un funcionamiento de bajo mantenimiento en condiciones de uso robusto.

En el prefiltro se separan las partículas gruesas. Seguidamente el aire a filtrar pasa a un filtro principal (grado de separación > 99%), donde son separadas hasta las partículas más finas de humo y polvo. El equipo incluye de forma estándar un sistema de elevación de los filtros para su sellado.


El equipo está provisto de un aspirador de alta potencia y depresión, de forma que incluso con los filtros saturados se obtiene un alto grado de aspiración.

De 5 m longitud en adelante los brazos / las grúas de aspiración se suministrarán con soportes de pared adicionales.

Propiedades

capacidad máx. del ventilador (m³/h):	3.500
presión máx. (Pa):	2500
Potencia del motor (kW):	2,2
Tensión de alimentación (V):	400
Frecuencia de la red (Hz):	50
Limpieza automática:	No
Anchura (mm):	665
Profundidad (mm):	681
Altura (mm):	940
Color:	RAL 7016

Accesorios



Prefiltro de malla de aluminio, 1 ud.
Producto No.: 100008



Filtro de partículas H13 superficie: 19,8 m²
Producto No.: 10030



Casete de filtración H13, superficie de filtración
Producto No.: 100357



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm

Producto No.: 104901



Interruptor de marcha/paro a través de la campana

Producto No.: 96313321




Juego de iluminación para 1 brazo de aspiración

Producto No.: 96323



Juego de iluminación para 2 brazos junto con

Producto No.: 96324



Filtro de carbón activo

Producto No.: 97053



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm

Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm

Producto No.: 66220



Rejilla de protección (malla fina) para montar

Producto No.: 10372



Circuito Master-Slave CEE 16A, 400V

Producto No.: 150010016



Control Master-Slave CEE 32A, 400V
Producto No.: 150010032



Control Master-Slave Enchufe-Schuko
16A, 230V para
Producto No.: 15001001602



Master Slave enchufe de conexión para el
control
Producto No.: 15001001604

Piezas de repuesto



Casete de filtración F9 610 x 610 x 292
mm
Producto No.: 10029



Prefiltros, set de 10 unidades
Producto No.: 10032



Campana de aspiración, DN 150 mm
Producto No.: 66200