

Los purificadores de aire

TEKA

Brazo flexible de aspiración 2 m, diám. 150 mm



(Page: 1 for product 97601)

Descripción

Brazo flexible de aspiración 2 m, diám. 150 mm

El apoyo de muelles permite posicionar el brazo fácilmente y su sujeción sin necesidad de un apoyo adicional. El volumen de aspiración es individualmente regulable mediante la válvula de mariposa en la campana de aspiración.

Propiedades


Longitud (mm):	2000
Peso (kg):	8,32
Diámetro (mm):	150

Accesorios

Campana metálica de aspiración, diám.
150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diám.
150
Producto No.: 662000003



Rejilla de protección (malla fina) para montar

Producto No.: 10372

Piezas de repuesto



Manguera de repuesto para brazo flexible

Producto No.: 101925



Campana de aspiración, DN 150 mm

Producto No.: 66200



Tubería de salida DN 160

Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm

Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm

Producto No.: 66220