Los purificadores de aire

# Combinación brazo de aspiración/soporte de pared





**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

**Producto No.: 976022**

## Descripción

# Combinación brazo de aspiración/soporte de pared

La **combinación TEKA de brazo de aspiración y pluma mural** amplía el alcance de la aspiración: una pluma mural giratoria soporta el tubo de aspiración y en su extremo se encuentra un brazo de aspiración en versión de manguera con articulaciones interiores. Así capta los humos de soldadura incluso en puestos alejados de la pared. El diámetro nominal es NW 150.

### De un vistazo

- **Pluma mural:** giratoria, con doble apoyo, de perfil de acero con recubrimiento en polvo
- **Brazo de aspiración:** asistido por muelles y autoportante, articulaciones interiores
- **Campana de aspiración de plástico:** con clapeta de regulación
- **Capacidad de carga:** en el extremo de la pluma se pueden colgar alimentadores de alambre

### Sus ventajas

- **Gran alcance:** La pluma y el brazo cubren juntos una amplia zona de trabajo.
- **Apoyo estable:** La pluma de perfil de acero tiene doble apoyo y recubrimiento en polvo, con el tubo de aspiración montado encima.
- **Espacio para equipos:** Cuelgue por ejemplo un alimentador de alambre en el extremo de la pluma y mantenga libre la superficie de trabajo.
- **Ajuste preciso:** La asistencia por muelles y la clapeta de la campana garantizan la posición y el caudal adecuados.

### Volumen de suministro

Brazo de aspiración con campana, pluma mural con consola de pared, codo, brida giratoria autolubricante y de bajo desgaste, y accesorios. Las guías de rodillos para el carril C no están incluidas; con gusto le enviamos una oferta por separado.

### Aplicaciones

Grandes puestos de soldadura y zonas de montaje, conexión a ventiladores individuales o a sistemas centrales de aspiración y filtración.

El manual de instrucciones está disponible en la pestaña Descargas. Los brazos sin pluma y otros modelos aparecen en nuestro resumen de brazos de aspiración. Envío gratuito.

## Propiedades

| | |
|---|---|
| **Longitud (mm):** | 5000 |
| **Diámetro nominal (mm):** | 150 |



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

## Piezas de repuesto



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm
Producto No.: 66220

## Accesorios



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm
Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diám. 150
Producto No.: 662000003



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu



Rejilla de protección (malla fina) para montar

Producto No.: 10372



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu