

Los purificadores de aire

TEKA

Combinación brazo de aspiración/soporte de pared



Descripción

Combinación brazo de aspiración/sopORTE de pared

El apoyo de muelles permite posicionar el brazo fácilmente y su sujeción sin necesidad de un apoyo adicional. El volumen de aspiración es individualmente regulable mediante la válvula de mariposa en la campana de aspiración. En el suministro se incluye un brazo saliente con guía en C.

Propiedades

Longitud (mm):	5000
Diámetro nominal (mm):	150

Piezas de repuesto



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220


Accesorios



Campana metálica de aspiración, diám.
150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diám.
150
Producto No.: 662000003



Rejilla de protección (malla fina) para
montar
Producto No.: 10372