

*Los purificadores de aire*



# Combinación brazo de aspiración/sostén de pared



(Page: 1 for product 976022)

**Descripción**

# Combinación brazo de aspiración/sostén de pared

El apoyo de muelles permite posicionar el brazo fácilmente y su sujeción sin necesidad de un apoyo adicional. El volumen de aspiración es individualmente regulable mediante la válvula de mariposa en la campana de aspiración. En el suministro se incluye un brazo saliente con guía en C.

**Propiedades**

Longitud (mm):	Pluma 2000 / Manguera 3000
Diámetro (mm):	150

**Piezas de repuesto**

Tubería de salida DN 160  
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración  
150 mm  
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración  
diá. 150mm  
Producto No.: 66220

**Accesorios**

Campana metálica de aspiración, diá.  
150 mm  
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm  
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160  
Producto No.: 96303

(Page: 2 for product 976022)



Placa-tobera para campana de aspiración  
150 mm

Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración  
diám.150mm

Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diá.  
150

Producto No.: 662000003



Rejilla de protección (malla fina) para  
montar

Producto No.: 10372