

Los purificadores de aire

TEKA

Brazo de aspiración flexible, 4m, DN 150 mm



(Page: 1 for product 97622)

Descripción

Brazo de aspiración flexible, 4m, DN 150 mm

El apoyo de muelles permite posicionar el brazo fácilmente y su sujeción sin necesidad de un apoyo adicional. El volumen de aspiración es individualmente regulable mediante la válvula de mariposa en la campana de aspiración.

Propiedades

| | |
|------------------------|------|
| Longitud (mm): | 4000 |
| Diámetro nominal (mm): | 150 |

Piezas de repuesto

Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220

Accesorios

Campana metálica de aspiración, diám.
150 mm
Producto No.: 104901



Material de conexión DN 160 mm
Producto No.: 96301



Tubería de salida DN 160
Producto No.: 96303



Placa-tobera para campana de aspiración
150 mm
Producto No.: 66210



Placa tobera para campana de aspiración
diám.150mm
Producto No.: 66220



Campana para brazo de aspiración diám.
150
Producto No.: 662000003



Rejilla de protección (malla fina) para
montar
Producto No.: 10372