

Los purificadores de aire



# Separador húmedo



(Page: 1 for product 200350055)



Descripción

Producto No.: 200350055

19.980,00 €\*

sin IVA

# Separador húmedo

Las ventajas de este equipo radican en su sencillo e incomplicado funcionamiento. No existen toberas o elementos que pueden dar lugar a fallos.

El aire es limpiado mediante el arremolinamiento del polvo con el agua. Las partículas de polvo contenidas en la corriente de aire son atrapadas y envueltas por el agua.

Las partículas de polvo separadas se acumulan en forma de lodo en el depósito inferior y se pueden vaciar a través del grifo que se encuentra en la parte inferior del tanque de lavado.

El aspirador es apto para su uso continuo y viene montado de serie en la parte superior del equipo.

El motor del separador húmedo necesita muy pocas inspecciones.

#### Propiedades

Abertura de admisión (mm):	NW 280 - hinten	
Cantidad de llenado de agua durante el funcionamiento (litros):	ca. 280	
Consumo de agua (I/h):	ca. 10	
Diseño del ventilador:	auf der Anlage	
Caudal (m³/h):	5.000	
presion maxima (Pa):	2.600	
Potencia del motor (kW):	5,5	
Tensión de conexión (V):	400	
Frecuencia de la conexión (Hz):	50	
Amperaje (A):	11,5	
Tipo de corriente:	3Ph+N+PE	
Limpieza automática:	Nein	
Mando del filtro:	Wasserstandskontrolle, Differenzdruc	k-Üb
Control del motor:	Stern-Dreieck-Steuerung	
Aufbau der Motorsteuerung:	lose beigelegt, inkl. 10 m Kabel	
Grado de separación (%):	> 80	
Ausblas:	über Bogenschalldämpfer NW 450 - re	echte
Nivel de ruido (dB(A)):	74	
Peso (kg):	650	
Ancho (mm):	1.250	(Page: 2 for product 20035

### **Amoladura**



## Propiedades

Fondo (mm):	1.560
Altura (mm):	3.220
Color:	RAL 7016

(Page: 3 for product 200350055)