

Los purificadores de aire



Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 75, antiestático



(Page: 1 for product 75655536)

Descripción

Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 75, antiestático

El brazo de extracción se ha desarrollado especialmente para su uso en zonas agresivas. Los tubos y las juntas son de polipropileno resistente a los golpes, conductor y químicamente resistente. Las varillas roscadas, los muelles y los tornillos de mariposa son de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Gracias a su diseño autoportante, el brazo de extracción es fácil de manejar y se puede recolocar fácilmente.

El montaje es rápido y sencillo. El brazo de extracción puede desmontarse y volverse a montar sin herramientas para su limpieza.

El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento.

El brazo de extracción está equipado de serie con una trampilla de control de apertura/cierre.

Propiedades

Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	Montaje en pared o techo
Longitud (mm):	1230
Peso (kg):	2
Diámetro (mm):	75
Juntas de color:	negro
Ejecución:	antiestático

Accesorios

Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire lateral

Producto No.: 275080



Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire hacia arriba

Producto No.: 225020



Bonete de aspiración plano ALSIDENT, NW 75, 330 x 240 mm

Producto No.: 17533246

(Page: 2 for product 75655536)



Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire lateral
Producto No.: 2100080

Boquilla de tubo ALSIDENT NW 75,
longitud 250 mm
Producto No.: 175256

(Page: 3 for product 75655536)