

*Los purificadores de aire*



# Brazo aspirante ALSIDENT, NW 75, antiestático



(Page: 1 for product 7590903226)

**Descripción**

# Brazo aspirante ALSIDENT, NW 75, antiestático

El brazo de aspiración ha sido desarrollado especialmente para su uso en áreas agresivas. Los tubos y las articulaciones están fabricados en polipropileno resistente a los golpes, conductor y químicamente resistente. Las varillas roscadas, los resortes y los tornillos de mariposa son de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Gracias a su diseño autoportante, el brazo de aspiración es fácil de manejar y se puede cambiar de posición fácilmente.

El montaje es rápido y sencillo. Para su limpieza, el brazo aspirante se puede desmontar y montar sin herramientas.

El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y un bajo mantenimiento.

El brazo aspirante está equipado de serie con una válvula reguladora para abrir y cerrar.

**Propiedades**

Número de juntas:	3
Tipo de montaje:	Montaje en pared o techo
Longitud (mm):	1990
Diámetro (mm):	75
Juntas de color:	negro
Ejecución:	antiestático

**Accesorios**

Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire lateral

Producto No.: 275080



Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire hacia arriba

Producto No.: 225020



Bonete de aspiración plano ALSIDENT, NW 75, 330 x 240 mm

Producto No.: 17533246

(Page: 2 for product 7590903226)



Soporte de techo ALSIDENT, salida de aire lateral  
Producto No.: 2100080

Boquilla de tubo ALSIDENT NW 75,  
longitud 250 mm  
Producto No.: 175256

(Page: 3 for product 7590903226)