

Los purificadores de aire



FilterCube 4H, 4,0 kW, 40 m²



(Page: 1 for product 9501441040040100)



Descripción

Producto No.: 9501441040040100

11.320,00 €*

sin IVA

FilterCube 4H, 4,0 kW, 40 m²

El equipo de filtración estacionario del tipo FilterCube 4H es un equipo de filtración probado por la IFA (Instituto para la Seguridad Laboral del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo). Se caracteriza por su construcción compacta y se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, pero principalmente en el procesamiento de metales.

Los humos y los polvos se separan de forma segura con un rendimiento del filtro superior al 99%. Los cartuchos de filtración se limpian con un chorro de aire comprimido de tal forma que el reemplazo de los filtros sólo se realiza cuando ya no se pueda obtener un flujo de aire suficiente para la limpieza.

El polvo se puede descargar muy fácilmente del colector de polvo. De esta forma, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo. Por lo general, el aire limpio puede devolverse a la zona de trabajo, de modo que no hay que introducir aire caliente nuevo en la nave, especialmente durante el periodo de invierno. De este modo, el FilterCube ayuda a ahorrar costes de energía.

Equipamiento estándar:

- 4 cartuchos de filtración estándar, superficie de filtración según rendimiento de aire
- limpieza de los filtros controlada por un display
- control del ventilador
- codo silenciador para llevar la salida del aire hacia arriba

Opciones:

- cartuchos de filtración de otros niveles de calidad, superficie de filtración según rendimiento de aire
- carcasa insonorizada para ventilador (reduce el nivel del ruido de unos 6 dB(A) aprox.)
- carcasa insonorizada con amortiguación acústica en la parte trasera del equipo (reduce el nivel del ruido de unos 8 dB(A) aprox.)
- kit de ampliación con filtro HEPA como filtro final (nivel de calidad H13 con un grado de separación del 99.9%)
- kit de ampliación con filtro de carbón activo para filtrar gases y olores
- ampliación de seguridad (sensor de partículas, válvula de cierre de aire comprimido, puerta de mantenimiento con ventana para FilterCube 4H/4N con dispositivo de conexión para extintor de CO²)

Posible combinación con otros productos de TEKA:

- dispositivos de captación como brazos de aspiración, grúas o mesas de aspiración
- separador de chispas
- dispositivo de dosificación para el medio de ayuda a la filtración

Propiedades

Colector de admisión (mm):	NW 280 - linke Seite
Diseño del ventilador:	auf der Anlage
Punto de funcionamiento:	3.400 m³/h bei 2.900 Pa
zu filterndes Medium:	trockener, fettfreier bzw. ölfreier Staub / Rauche
Caudal (m³/h):	5.000
presion maxima (Pa):	4
Potencia del motor (kW):	4
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión (Hz):	50 (Page: 2 for product 950144104004)



Propiedades

Amperaje (A):	8,5
Tipo de corriente:	3Ph+N+PE
Limpieza automática:	Ja
Mando del filtro:	automatische Filterabreinigung
Control del motor:	Motorschutzschalter
Aufbau der Motorsteuerung:	separat montierbar, inkl. 5m Kabel (ab Pneumatikgehäuse)
Ventilator:	direktgetrieben, wartungsarm
Vorfilter:	inkl.
filtro principal:	Staubklasse nach DIN EN 60335-2-69:2008
Número de cartuchos:	4 à 10
Hauptfilter Anzahl:	4
Superficie de filtración (m²):	40
Grado de separación (%):	> 99
Ausblas:	mittels TEKA-Schalldämpfer, rechte Seite (Ausblas über Gitter 450 x 450 mm*)
Nivel de ruido (dB(A)):	< 78
Abreinigungsdruck (bar):	2-4
erf. Kompressorleistung (I / min):	75
Staubbehältervolumen (I):	50
Ancho (mm):	800
Fondo (mm):	800
Altura (mm):	2.920
Color:	RAL 7016
Aufbau der Anlage:	separat montierbar, inkl. 5m Kabel (ab Pneumatikgehäuse)
Antriebsart:	direktgetriebener Ventilator, wartungsarm
Volumen (m³):	50 I

(Page: 3 for product 9501441040040100)

Piezas de repuesto



Cartucho de filtración, superficie 10 m² Producto No.: 6160600110008

480,00 €*



Bolsas de PE para el colector (10 pzs.) Producto No.: 10030251

191,00 €*

Accesorios



Módulo de ampliación para FC4 Producto No.: 40009501440

3.295,00 €*



Pieza de transición para FilterCube 4 (SDK) a

Producto No.: 9501441940111

202,00 €*



Módulo de ampliación para FC4 Producto No.: 4000950144002

2.910,00 €*



Opción carcasa insonorizada para FilterCube 4,

Producto No.: 950144194712

1.235,00 €*



Opción carcasa insonorizada para FilterCube 4,

Producto No.: 950144194718

1.235,00 €*



Opción carcasa insonorizada con amortiguación

Producto No.: 950144194012

2.475,00 €*

(Page: 4 for product 9501441040040100)



Pieza de transición 300 x 300 a DN 355 mm para el

Producto No.: 7045060001

285,00 €*

(Page: 5 for product 9501441040040100)