Die Luftreiniger

Table de meulage avec dosseret



(Page :1 vers le produit 56420)

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 56420

Description

Table de meulage avec dosseret

La **table de meulage TEKA avec dosseret aspirant** aspire les poussières de meulage directement sur la pièce, vers l'arrière par le dosseret et vers le bas à travers le plateau. La majeure partie des particules captées est déjà séparée dans la table et dans le dosseret. La table se raccorde à une installation de filtration ou à un ventilateur.

En bref

- **Captage :** dosseret aspirant et aspiration par le bas
- **Plateau :** fers plats, lattes en bois en option
- **Séparation :** préséparateur dans la table
- **Élimination :** tiroir à poussières
- **Construction :** soudée et robuste

Vos avantages

- **La poussière reste à la table :** l'aspiration vers l'arrière et vers le bas capte les poussières là où elles se forment.
- **Élimination simple :** les poussières séparées se collectent dans le tiroir et s'éliminent en toute sécurité.
- **Aussi pour les pièces longues :** sans parois latérales fixes, les pièces longues et encombrantes se travaillent de façon ergonomique.
- **Évolutive :** tôles latérales, rideaux à lamelles et toit partiel avec éclairage peuvent être ajoutés ultérieurement.

Domaines d'application

Meulage, ébavurage et brossage en atelier et en production.

Équipement de série

Dosseret aspirant, plateau en fers plats, préséparateur, tiroir à poussières, couvercle d'obturation pour le second raccord d'aspiration par le bas.

Options

Tôles latérales pivotantes, rideaux à lamelles rabattables, toit partiel avec éclairage, lattes en bois, dimensions spéciales sur demande.

La table de meulage existe en plusieurs largeurs ; les dimensions et le débit d'air nécessaire figurent dans les données techniques. Pour en savoir plus sur l'aspiration des poussières de meulage et les installations de filtration adaptées, consultez nos pages de présentation.

Données techniques

Largeur (mm):	2.000
Profondeur (mm):	1.000
Hauteur (mm):	1.650
Farbe:	RAL 7016

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Accessoires



Rideau en lamelles pour table de meulage
Référence : 999200005



Panneaux latéraux pour table de meulage, RAL 7016
Référence : 999200040



Tasseaux bois conditionnement paquet de 10pcs
Référence : 819194

(Page :3 vers le produit 56420)