

Firmenstempel und or type unknown  
Firmenstempel

TE  
KA

# Ventilateur



(Page : 1 sur le produit 961054)

## Description

Référence de l'article : 961054

**2?610,00 €\***

hors TVA légale

# Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, fabriqué en tôle d'acier pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulats ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

Une pièce de transition du carré au rond (diam. 250 mm) pour le raccordement d'un tuyau ou flexible et un kit d'amortisseurs de vibration sont inclus dans la livraison.

## Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 250
Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h):	4.000
Pression max. (Pa):	3.000
Puissance du moteur (kW):	3,0
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	6,6
Ausblas:	NW 250
Niveau sonore (dB(A)):	78
Poids (kg):	60
Largeur (mm):	615
Profondeur (mm):	650
Longueur (mm):	550
Ausführung:	Stahlblechgehäuse inkl. Schwingungsdämpfer

## Accessoires



Disjoncteur moteur pour  
Référence de l'article : 9620103

**119,00 €\***



Dispositif marche/arrêt, capteur champ  
magnétique  
Référence de l'article : 963131220224

**828,00 €\***