Firmen text

Image not found or type unknown

Ventilateur

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu

Description

Référence de l'article : 961054

2?610,00 €*

hors TVA légale

Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, fabriqué en tôle d'acier pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulat ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

Une pièce de transition du carré au rond (diam. 250 mm) pour le raccordement d'un tuyau ou flexible et un kit d'amortisseurs de vibration sont inclus dans la livraison.

Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 250
Volumenstrom (m³/h):	4.000
Pression max. (Pa):	3.000
Puissance du moteur (kW):	3,0
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	6,6
Ausblas:	NW 250
Niveau sonore (dB(A)):	78
Poids (kg):	60
Largeur (mm):	615
Profondeur (mm):	650
Hauteur (mm):	550
Ausführung:	Stahlblechgehäuse inkl. Schwingungsdämpfer

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu

Accessoires



Disjoncteur moteur pour
Référence de l'article : 9620103

119,00 €*

Dispositif marche/arrêt, capteur champ magnétique
Référence de l'article : 963131220224

828,00 €*

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu