

Firmenstempel und or type unknown
Firmenstempel



Ventilateur



(Page : 1 sur le produit 961074)

Description

Référence de l'article : 961074

3?480,00 €*

hors TVA légale

Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, fabriqué en tôle d'acier pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulats ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

Un kit d'amortisseurs de vibration et thermostat PTC pour la surveillance du moteur sont inclus dans la livraison.

Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 355
Volumenstrom (m³/h):	6.000
Pression max. (Pa):	3.000
Puissance du moteur (kW):	5,5
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	11,5
Ausblas:	NW 355
Niveau sonore (dB(A)):	78
Poids (kg):	100
Largeur (mm):	740
Profondeur (mm):	770
Longueur (mm):	720
Ausführung:	Stahlblechgehäuse inkl. Schwingungsdämpfer und PTC Temperaturfühler zur Überwachung des Motors

Accessoires



fixation murale pour TEKA ventilateur
Référence de l'article : 96020

605,00 €*



Dispositif marche/arrêt, capteur champ
magnétique

Référence de l'article : 963131220224

828,00 €*