

*Die Luftreiniger*

**TEKA**

# CareMaster IFA



(Page :1 vers le produit 97300112)

## Description

# CareMaster IFA

L'unité d'aspiration mobile filtre les fumées et les poussières qui se forment lors de travaux de soudage avec des aciers non alliés ou des aciers inoxydables. L'appareil est testé par l'IFA pour la classe de fumée de soudure W3. Le degré de séparation est supérieur à 99% et l'air purifié est ensuite réintroduit dans la zone de travail.

Des options telles que la mise en marche/arrêt sur la hotte ou le démarrage/arrêt automatique ou l'éclairage dans la hotte sont possibles, mais doivent faire l'objet d'une demande séparée.

## Données techniques

Filter principal Nombre:	1
Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h):	2.500
Pression max. (Pa):	2.500
Puissance du moteur (kW):	1,1
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	2,6
Stromart:	3Ph+N+PE
Vorfilter:	ISO 16890 ePM coarse > 45
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 80 %
Niveau sonore (dB(A)):	70 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	122
Largeur (mm):	665
Profondeur (mm):	681
Hauteur (mm):	995
Farbe:	RAL 7016
Diamètre (mm):	150

Pièces de rechange



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm  
Référence : 10029




Jeu de 10 pré-filtres  
Référence : 10032



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras  
Référence : 66200

Accessoires



Pré-filtre à maille d'aluminium  
Référence : 100008



Cassette de filtration HEPA H13  
Référence : 10030



Filtre HEPA H13  
Référence : 100357




Hotte métallique d'aspiration, diam. 150  
Référence : 104901



Interrupteur marche-arrêt sur hotte d'aspiration  
Référence : 96313321



Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison  
Référence : 96323



Filtre à charbon actif  
Référence : 97053



plaque de buse pour hotte d'aspiration,  
diam. 150  
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam.  
150  
Référence : 66220



Grille de protection (à mailles serrés) pour  
Référence : 10372