

Die Luftreiniger



CareMaster IFA



(Page :1 vers le produit 97300112)

Description

CareMaster IFA

L'unité d'aspiration mobile filtre les fumées et les poussières qui se forment lors de travaux de soudage avec des aciers non alliés ou des aciers inoxydables. L'appareil est testé par l'IFA pour la classe de fumée de soudure W3. Le degré de séparation est supérieur à 99% et l'air purifié est ensuite réintroduit dans la zone de travail.

Des options telles que la mise en marche/arrêt sur la hotte ou le démarrage/arrêt automatique ou l'éclairage dans la hotte sont possibles, mais doivent faire l'objet d'une demande séparée.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
puissance max. du ventilateur (m ³ /h):	2.500
pression maximale (Pa):	2.500
Puissance du moteur (kW):	1,1
Tension de connexion (V):	400
Fréquence du réseau (Hz):	50
Consommation de courant (A):	2,6
Type de courant:	3Ph+N+PE
Préfiltre:	ISO 16890 ePM coarse > 45
Classe de filtre:	ISO 16890 ePM1 > 80% (F9)
Niveau sonore (dB(A)):	70
Poids (kg):	122
Largeur (mm):	665
Profondeur (mm):	681
Hauteur (mm):	995
Couleur:	RAL 7016
Diamètre (mm):	160

(Page :2 vers le produit 97300112)

Pièces de recharge



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm
Référence : 10029




Jeu de 10 pré-filtres
Référence : 10032



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras
Référence : 66200

Accessoires



Pré-filtre à maille d'aluminium
Référence : 100008



Cassette de filtration HEPA H13
Référence : 10030



Filtre HEPA H13
Référence : 100357



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901




Interrupteur marche-arrêt sur hotte
d'aspiration
Référence : 96313321



Kit d'éclairage pour 1 bras en
combinaison
Référence : 96323

(Page :3 vers le produit 97300112)



Filtre à charbon actif
Référence : 97053



plaqué de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372

(Page :4 vers le produit 97300112)