

Die Luftreiniger

TEKA

CareMaster montage mural



(Page :1 vers le produit 97420116)

Description

CareMaster montage mural

Filter à fumées de soudage fixe pour jusqu'à deux postes de soudage.


Une construction robuste en tôle d'acier avec revêtement par poudre sur toute la surface garantit un fonctionnement nécessitant peu d'entretien, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Les particules grossières sont séparées dans le préfiltre. L'air passe ensuite par le filtre à particules (taux de séparation=99 %), où les dernières fumées et poussières fines sont également séparées. Le dispositif de levage du siège d'étanchéité assure une étanchéité parfaite et donc aussi le taux de séparation du filtre.

L'appareil est équipé d'un ventilateur puissant à haute dépression qui garantit un débit élevé même quand le filtre est saturé. À partir d'une longueur de 5 m, les bras d'aspiration sont livrés avec des potences murales supplémentaires.

Données techniques

Volumenstrom (m³/h):	3.500
Pression max. (Pa):	2.500
Puissance du moteur (kW):	2,2
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Automatische Abreinigung:	Non
Largeur (mm):	665
Profondeur (mm):	681
Hauteur (mm):	940
Farbe:	RAL 7016

Accessoires



Pré-filtre à maille d'aluminium
Référence : 100008



Cassette de filtration HEPA H13
Référence : 10030



Filtre HEPA H13
Référence : 100357



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150
Référence : 104901




Interrupteur marche-arrêt sur hotte d'aspiration
Référence : 96313321



Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison
Référence : 96323



Kit d'éclairage
Référence : 96324



Filtre à charbon actif
Référence : 97053



plaque de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150
Référence : 66220



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence : 10372



Couplage Master-Slave
Référence : 150010016



Couplage Master-Slave
Référence : 150010032



Couplage Master-Slave
Référence : 15001001602



Couplage Master-Slave pour clapet/vanne
d'arrêt
Référence : 15001001604

Pièces de rechange



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292
mm
Référence : 10029



Jeu de 10 pré-filtres
Référence : 10032



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras
Référence : 66200