

*Die Luftreiniger*



# CareMaster montage mural



(Page :1 vers le produit 97420116)

## Description

# CareMaster montage mural

Filtre à fumées de soudage fixe pour jusqu'à deux postes de soudage.


Une construction robuste en tôle d'acier avec revêtement par poudre sur toute la surface garantit un fonctionnement nécessitant peu d'entretien, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Les particules grossières sont séparées dans le préfiltre. L'air passe ensuite par le filtre à particules (taux de séparation=99 %), où les dernières fumées et poussières fines sont également séparées. Le dispositif de levage du siège d'étanchéité assure une étanchéité parfaite et donc aussi le taux de séparation du filtre.

L'appareil est équipé d'un ventilateur puissant à haute dépression qui garantit un débit élevé même quand le filtre est saturé. À partir d'une longueur de 5 m, les bras d'aspiration sont livrés avec des potences murales supplémentaires.

## Données techniques

|  |          |
|--|----------|
| puissance max. du ventilateur (m <sup>3</sup> /h): | 3.500    |
| pression maximale (Pa):                            | 2.500    |
| Puissance du moteur (kW):                          | 2,2      |
| Tension de connexion (V):                          | 400      |
| Fréquence du réseau (Hz):                          | 50       |
| Nettoyage automatique:                             | Non      |
| Largeur (mm):                                      | 665      |
| Profondeur (mm):                                   | 681      |
| Hauteur (mm):                                      | 940      |
| Couleur:   | RAL 7016 |

## Accessoires



Pré-filtre à maille d'aluminium  
Référence : 100008



Cassette de filtration HEPA H13  
Référence : 10030



Filtre HEPA H13  
Référence : 100357


(Page :2 vers le produit 97420116)



Hotte métallique d'aspiration, diam. 150  
Référence : 104901

Interrupteur marche-arrêt sur hotte  
d'aspiration  
Référence : 96313321

Kit d'éclairage pour 1 bras en  
combinaison  
Référence : 96323



Kit d'éclairage  
Référence : 96324

Filtre à charbon actif  
Référence : 97053

plaqué de buse pour hotte d'aspiration,  
diam. 150  
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150  
Référence : 66220

Grille de protection (à mailles serrés) pour  
Référence : 10372

Couplage Master-Slave  
Référence : 150010016

(Page :3 vers le produit 97420116)



Couplage Master-Slave  
Référence : 150010032



Couplage Master-Slave  
Référence : 15001001602



Couplage Master-Slave pour clapet/vanne  
d'arrêt  
Référence : 15001001604

## Pièces de rechange



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292  
mm  
Référence : 10029



Jeu de 10 pré-filtres  
Référence : 10032



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras  
Référence : 66200

(Page :4 vers le produit 97420116)