

*Die Luftreiniger*



# Bras d'aspiration - Version tuyau souple



(Page :1 vers le produit 97603)

**Description**

# Bras d'aspiration - Version tuyau souple

Bras d'aspiration TEKA en version tuyau souple avec des articulations intérieures pour montage mural.

Le bras d'aspiration est équipé d'une gaine souple de tissu de verre avec construction intérieure en aluminium.

Grâce au support à ressort le bras est facilement positionnable et autoportant dans chaque position.

La hotte d'aspiration est équipée d'un registre afin de régler individuellement le débit volumétrique. La hotte est orientable dans chaque position.

Y compris est un robuste support mural avec coude et bride tournante, autolubrifiante et presque sans usure.

**Données techniques**

Longueur (mm):	4.000
----------------	-------

Diamètre (mm):	150
----------------	-----

**Accessoires**

Hotte métallique d'aspiration, diam. 150  
Référence : 104901



Matériel de raccordement, diam. 160 mm  
Référence : 96301



Flexible d'air sortant, diam. 160  
Référence : 96303



plaque de buse pour hotte d'aspiration,  
diam. 150  
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam.  
150  
Référence : 66220



Hotte d'aspiration diam 150 pour bras  
d'aspiration  
Référence : 662000003  
(Page :2 vers le produit 97603)



Grille de protection (à mailles serrés) pour  
Référence : 10372

**Pièces de rechange**



Flexible d'air sortant, diam. 160  
Référence : 96303



plaqué de buse pour hotte d'aspiration, diam. 150  
Référence : 66210



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150  
Référence : 66220

(Page :3 vers le produit 97603)