

Die Luftreiniger

TEKA

Unité d'aspiration, type AEH-600



(Page :1 vers le produit 941210010)

Description

Unité d'aspiration, type AEH-600

Le caisson métallique a un revêtement poudre. L'élément filtrant peut être changé facilement grâce à l'ouverture d'une grande porte. Toutes les prises de branchement sont latérales.

L'unité est équipée d'un ventilateur silencieux pour les fonctions de soufflerie. L'unité peut être installée sous une place de travail du fait d'une faible hauteur. Le branchement d'admission est placé au-dessus de l'unité (correspond souvent aux connexion de la plus part des lasers). Le branchement de sortie étant situé à l'arrière de l'unité. La gaine peut facilement être installée grâce un serre-joint.

Le degré de séparation est supérieur à 85%. Ce résultat permet à l'air préfiltré d'être orienté vers l'extérieur dans la plus part des cas.

Données techniques

Type d'entraînement:	Ventilateur radial
Volumenstrom (m³/h):	615
Pression max. (Pa):	2.800
Puissance du moteur (kW):	0,315
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	2,15
Automatische Abreinigung:	Non
Hauptfilter:	Filtre à poches
Degré de séparation (%):	> 80
Ansaugstutzen (mm):	NW 100
Ausblas:	NW 100
Niveau sonore (dB(A)):	65 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	50
Largeur (mm):	365
Profondeur (mm):	376
Hauteur (mm):	646
Farbe:	RAL 7035

Pièces de rechange



Filtre à poche G4 - 3 poches
Référence : 10034508

Accessoires

No product picture type unknown



Tuyau flexible d'aspiration et à pression,
Référence : 51124

Collier de serrage diam. 100 mm pour
Référence : 51184