

Die Luftreiniger

TEKA

Bras d'aspiration diam.50, 3 articulations rouges



(Page :1 vers le produit 50878734)

Description

Bras d'aspiration diam.50, 3 articulations rouges

Tube et buse consistent d'aluminium anodisé, le raccordement et l'articulation de polypropylène et le tuyau de plastique. Le bras d'aspiration était conçu pour l'aspiration à la source sans des exigences spéciales sur la résistance chimique ou la conductibilité. On peut monter le bras rapide et facilement. Pour la nettoyage on peut démonter et monter le bras facilement sans tôles. L'utilisation des matériaux à haute qualité assure une longue durée de vie et un entretien insignifiant.

Par standard, le bras d'aspiration est équipé d'un clapet de régulation pour ouverture et fermeture.

Données techniques

Nombre d'articulations:	3
Type de fixation:	Montage mural ou au plafond
Longueur (mm):	1.660
Diamètre (mm):	50
Farbe Gelenke:	rouge
Ausführung:	Aluminium

Accessoires



Buse à fente diam. 50, rouge, longueur: 200 mm
Référence : 150204



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50
Référence : 15021



Hotte d'aspiration anguleuse, rouge, diam. 50
Référence : 15024224



Hotte d'aspiration ronde, diam. 50 rouge
Référence : 150244



ALSIDENT Buse tubulaire DN 50,
Référence : 15031



Hotte d'aspiration ronde diam. 50 rouge
Référence : 150354



ALSIDENT Console de plafond, sortie
d'air latéral
Référence : 275080



ALSIDENT Réduction 63 - 50 mm,
blanche
Référence : 46350



ALSIDENT Réduction 80 - 50 mm,
blanche
Référence : 48050



Colonne sur plafond pour montage de
bras, blanc
Référence : 225020



ALSIDENT support plafond, sortie d'air
latéral
Référence : 225080



Colonnes sur plafond pour montage de
bras
Référence : 2100080



Buse d'aspiration diam. 50, tête en polypropylène
Référence : 150224



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 50,
Référence : 150324



ALSIDENT Hotte d'aspiration angulaire,
diam. 50mm
Référence : 15020154



Grille de protection diam 50 blanc
Référence : 516