


Die Luftreiniger

TEKA

Bras d'aspiration diam. 75, 3 articulations blancs



(Page :1 vers le produit 7590903225)

Description

Bras d'aspiration diam. 75, 3 articulations blancs

Le bras d'aspiration en tubes d'aluminium anodisé et 3 articulations souples en polypropylène a été conçu pour l'aspiration ponctuelle sans exigences particulières en matière de résistance chimique ou de conductivité. Grâce à sa construction autoportante, le bras d'aspiration est facile à manipuler et à repositionner. Le montage est rapide et simple. Pour le nettoyage, le bras d'aspiration peut être démonté et remonté sans outils. L'utilisation de matériaux de haute qualité garantit une longue durée de vie et un entretien réduit. Le bras d'aspiration est équipé en série d'un clapet de régulation pour l'ouverture/la fermeture.

Données techniques

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nombre d'articulations: | 3 |
| Type de fixation: | Montage mural ou au plafond |
| Longueur (mm): | 1.990 |
| Diamètre (mm): | 75 |
| Farbe Gelenke: | blanc |
| Ausführung: | Aluminium |

Accessoires



ALSIDENT Hotte d'aspiration ronde, DN 75
Référence : 175245



ALSIDENT Buse d'aspiration DN 75
Référence : 17525



Buse à fente, diam. 75, blanc
Référence : 175255



Hotte d'aspiration ALSIDENT, ronde
diam. 75mm
Référence : 175285



ALSIDENT Hotte d'aspiration ronde, DN
75
Référence : 175355



Hotte d'aspiration ALSIDENT angulaire,
DN 75
Référence : 17542325



ALSIDENT Console de plafond, sortie
d'air latéral
Référence : 275080




Réduction de 100 mm à 75 mm
Référence : 410075



Buse d'aspiration diam. 75, blanc
Référence : 175265



Colonne sur plafond pour montage de
bras, blanc
Référence : 225020



Colonnes sur plafond pour montage de
bras
Référence : 2100080



ALSIDENT Hotte d'aspiration ronde,
raccord DN 75
Référence : 17524



ALSIDENT fixation murale Diam. 75-50,
blanche
Référence : 2195



ALSIDENT Grille de protection DN 75
Référence : 5177