

Die Luftreiniger



ALSIDENT bras d'aspiration, DN 50, aluminium



(Page :1 vers le produit 5057473001)

Description

ALSIDENT bras d'aspiration, DN 50, aluminium

Tube et buse consistent d'aluminium anodisé, le raccordement et l'articulation de polypropylène et le tuyau de plastique. Le bras d'aspiration était conçu pour l'aspiration à la source sans des exigences spéciales sur la résistance chimique ou la conductibilité. Il était conçu pour l'aspiration à la source sans des exigences spéciales sur la résistance chimique ou la conductibilité. On peut monter le bras rapide et facilement. Pour la nettoyage on peut démonter et monter le bras facilement sans tôles. L'utilisation des matériaux à haute qualité assure une longue durée de vie et un entretien insignifiant.

Par standard, le bras d'aspiration est équipé d'un clapet de régulation pour ouverture et fermeture.

Données techniques

Matériel:	Aluminium
Nombre d'articulations:	3
Type de fixation:	Montage mural ou au plafond
Longueur (mm):	950
Diamètre (mm):	50
Couleur des articulations:	noir

Accessoires

ALSIDENT Buse à fente DN 50
Référence : 150205



ALSIDENT Buse tubulaire DN 50,
Référence : 15031



Réductions 80 mm à 50 mm
Référence : 480506

(Page :2 vers le produit 5057473001)



Buse d'aspiration diam. 50, tête en polypropylène
Référence : 150225



Buse d'aspiration diam. 50, tête en polypropylène
Référence : 150325



ALSIDENT buse à fente DN 50,
Référence : 150105



ALSIDENT Support mural, DN 75-50, noir
Référence : 2195050



ALSIDENT Réduction 63 - 50 mm, noir
Référence : 463506



Buse d'aspiration, diam. 50
Référence : 15021001



ALSIDENT hotte d'aspiration rectangulaire, DN 50
Référence : 1502422050001

(Page :3 vers le produit 5057473001)