


*Die Luftreiniger*

**TEKA**

## **Bras d'aspiration, diam. 50,3 articulations**



(Page :1 vers le produit 5087473001)

## Description

# Bras d'aspiration, diam. 50,3 articulations

Tube et buse consistent d'aluminium anodisé, le raccordement et l'articulation de polypropylène et le tuyau de plastique. Le bras d'aspiration était conçu pour l'aspiration à la source sans des exigences spéciales sur la résistance chimique ou la conductibilité. On peut monter le bras rapide et facilement. Pour la nettoyage on peut démonter et monter le bras facilement sans tôles. L'utilisation des matériaux à haute qualité assure une longue durée de vie et un entretien insignifiant.

Par standard, le bras d'aspiration est équipé d'un clapet de régulation pour ouverture et fermeture.

## Données techniques

Nombre d'articulations:	3
Type de fixation:	Montage mural ou au plafond
Longueur (mm):	1.350
Diamètre (mm):	50
Farbe Gelenke:	noir
Ausführung:	Aluminium

## Accessoires



ALSIDENT Buse à fente DN 50  
Référence : 150205



ALSIDENT Buse tubulaire DN 50,  
Référence : 15031



Rèductions 80 mm à 50 mm  
Référence : 480506



Buse d'aspiration diam. 50, tête en polypropylène  
Référence : 150225



Buse d'aspiration diam. 50, tête en polypropylène  
Référence : 150325



ALSIDENT buse à fente DN 50,  
Référence : 150105



ALSIDENT Support mural, DN 75-50, noir  
Référence : 2195050



ALSIDENT Réduction 63 - 50 mm, noir  
Référence : 463506



Buse d'aspiration, diam. 50  
Référence : 15021001



ALSIDENT hotte d'aspiration rectangulaire, DN 50  
Référence : 1502422050001