

Die Luftreiniger

TEKA

ViroLine Smart - Basic



(Page :1 vers le produit 21110400)

Description

Référence : 21110400

ViroLine Smart - Basic

Le ViroLine Smart purifie l'air des germes comme les bactéries et les virus. Il est optimisé pour une utilisation dans de nombreux domaines comme les laboratoires, les administrations, les ateliers, les salles de réunion et les petits halls. Un ventilateur silencieux et puissant aspire l'air.

L'installation est basée sur un concept de filtrage en trois étapes dans lequel l'air contaminé passe d'abord par un microfiltre dans le boîtier stable. Les germes sont éliminés efficacement par un rayonnement UV-C. Semblable au principe d'une protection bucco-nasale, le filtre haut de gamme ViroLine Smart absorbe les aérosols qui, selon le RKI, sont souvent les porteurs de virus. Les virus qui se trouvent sur ces petites gouttelettes sont inactivés de manière conséquente par l'irradiation UV-C continue. Tout l'air ambiant est ainsi nettoyé successivement par le ViroLine Smart.


Les parois du boîtier sont fabriquées en acier inoxydable solide et protègent efficacement contre les rayons UV-C. Le ViroLine Smart se suspend de préférence à la hauteur souhaitée avec des crochets de plafond. Les tapis de microfiltration et l'ampoule UV-C peuvent être changés sans outils si nécessaire. L'appareil nécessite peu d'entretien et consomme peu d'énergie. Le ViroLine Smart Basic peut être contrôlé par une minuterie.

Données techniques

Indice de protection:	IP54
puissance max. du ventilateur (m³/h):	400
Puissance du moteur (kW):	0,027
Tension de connexion (V):	230
Fréquence du réseau (Hz):	50
Type de courant:	1PH
Nettoyage automatique:	Non
Précipitateur de particules:	Tapis filtrant G4
Niveau sonore (dB(A)):	43
Poids (kg):	16
Largeur (mm):	1.000
Profondeur (mm):	290
Hauteur (mm):	290
Humidité de l'air (%):	70
Température (°C):	=+5 à +35

Pièces de rechange

Lampe UV-C pour gamme ViroLine
Référence : 100310



Microfiltre, jeu de 2, pour ViroLine Smart
Basic
Référence : 100311