Die Luftreiniger

FilterCase Basic



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél. : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · E-mail : info@teka.eu · Site web : www.teka.eu

Référence : 97870

Description

FilterCase Basic

Le **TEKA FilterCase Basic** est une installation de filtration compacte autonome pour les émissions laser et de soudure à l'étain avec très peu de fumées, par exemple dans la bijouterie. Il est prévu pour une utilisation de courte durée.

En bref

- **Filtration :** natte préfiltrante G4, filtre à poussières fines et natte à charbon actif comme étage final
- **Commande :** interrupteur marche/arrêt, vitesse réglable par potentiomètre
- **Raccordement :** deux ouvertures d'aspiration dans le couvercle, dont une fermée par un couvercle obturateur
- **Boîtier :** tôle d'acier, revêtue par poudre à l'intérieur et à l'extérieur

Vos avantages

- **Utilisation simple :** un interrupteur et un bouton de réglage suffisent.
- **Entretien facile :** vous changez les filtres par le couvercle fermé par des grenouillères. La surveillance des filtres indique quand un remplacement est nécessaire.
- **L'air épuré reste dans la pièce :** il retourne dans l'espace de travail par une grille de soufflage à l'arrière.


Livré avec câble d'alimentation et fiche. La notice d'utilisation est disponible dans l'onglet Téléchargements. Notre page de synthèse présente d'autres installations d'aspiration des fumées laser.

Données techniques

Filtre principal Nombre:	1
Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50
Volumenstrom (m³/h):	200
Pression max. (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Hauptfilter:	cartouche filtrante
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Niveau sonore (dB(A)):	65 - conformément à la norme DIN EN ISO 3744
Poids (kg):	15
Largeur (mm):	280
Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

(Page :2 vers le produit 97870)

Pièces de rechange



Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence : 978400011



Filtre principal 283x206x25mm pour FilterCase Basi
Référence : 978400012



Jeu de 2 x balais de charbon
Référence : 9870004

(Page :3 vers le produit 97870)