Firmen text

Image not found or type unknown

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu

Référence de l'article : 97871

1?750,00 €*

hors TVA légale

Description

Set FilterCase Basic pour 2 postes de soudure

Ce petit système de filtration est adapté aux processus qui génèrent très peu de fumée, comme les travaux de réparation chez les bijoutiers.

Équipée de trois niveaux de filtration, elle permet de séparer les particules et également les gaz.

La puissance de l'unité peut être réglée en fonction des besoins à l'aide d'un potentiomètre.

Caractéristiques techniques

Ouverture d'aspiration (mm):	2 x NW 50 hinten im Deckel
Volumenstrom (m³/h):	200
Pression max. (Pa):	17.000
Puissance du moteur (kW):	0,8
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Filterklasse:	Feinstaubfilter mit Aktivkohlefiltermatte
Hauptfilter Anzahl:	1
Niveau sonore (dB(A)):	65
Poids (kg):	17
Largeur (mm):	280
Profondeur (mm):	330
Hauteur (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu

Pièces de rechange



Préfiltre pour FilterCase Basic, set de 10
Référence de l'article : 978400011

49,00 €*

Filtre principal 283x206x25mm pour FilterCase Basi
Référence de l'article : 978400012

69,00 €*

Jeu de 2 x balais de charbon
Référence de l'article : 9870004

61,00 €*

TEKA Technologie d'aspiration et de recyclage GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tél : +49 2541 / 84841-0 · Fax : +49 2541 / 84841-72 · Email : info@teka.eu · Web : www.teka.eu