

*Die Luftreiniger*

**TEKA**

# ALSIDENT Absaugarm, NW 50, antistatisch



(Seite: 1 zu Produkt 503716)

## Beschreibung

# ALSIDENT Absaugarm, NW 50, antistatisch

Der Absaugarm aus chromatisierten Aluminiumrohren (TCP) und 2 leichtgängigen Gelenken aus stoßfestem und leitfähigem Polypropylen wurde für die Punktabsaugung in empfindlichen, antistatischen ESD-Bereichen entwickelt. Zur Gewährleistung der Leitfähigkeit ist der Absaugarm mit einem 1 MO Widerstand Erdungskabel versehen. Durch seine selbsttragende Konstruktion ist der Absaugarm einfach in der Handhabung und leicht in seiner Position veränderbar. Die Montage ist schnell und einfach. Zur Reinigung kann der Absaugarm ohne Werkzeug zerlegt und zusammengebaut werden. Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien gewährleistet eine hohe Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand. Der Absaugarm ist serienmäßig mit einer Regulierklappe zum öffnen / schließen ausgerüstet.

## Technische Daten

Länge (mm):	545
Gewicht (kg):	1.75
Durchmesser (mm):	50
Anzahl Gelenke:	2
Farbe Gelenke:	schwarz
Befestigungsart:	Tischmontage
Ausführung:	antistatisch

## Zubehör



ALSIDENT Schlitzdüse NW 50 (AS),  
antistatisch  
Artikel-Nr.: 150206



ALSIDENT Rohrdüse NW 50 (AS),  
antistatisch  
Artikel-Nr.: 150216



ALSIDENT Rohrdüse NW 50 (AS),  
antistatisch,  
Artikel-Nr.: 150316



ALSIDENT Tischhalterung NW 50,  
schwarz  
Artikel-Nr.: 25010050



ALSIDENT Absaughaube rund, NW  
50(AS), antistatisch  
Artikel-Nr.: 150246



ALSIDENT Absaughaube flach, NW  
50(AS), antistatisch  
Artikel-Nr.: 15033246



ALSIDENT Reduziermuffe 80 mm - 50  
mm, schwarz  
Artikel-Nr.: 480506



ALSIDENT Reduziermuffe 63 mm - 50  
mm, schwarz  
Artikel-Nr.: 463506