

Die Luftreiniger

TEKA

TEKA Ventilator



(Seite: 1 zu Produkt 9610123)

Beschreibung

Artikel-Nr.: 9610123

1.220,00 €*

exkl. gesetzl. MwSt.

TEKA Ventilator

Der stabile, leistungsstarke Ventilator aus Siluminguß ist für den Dauerbetrieb geeignet. Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 1500 Pa auch bei großer Belastung. Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spannverschluss zum Anbau an TEKA-Absaugarme.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	2.000
max. Pressung (Pa):	1.500
Motorleistung (kW):	0,75
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Ansaugstutzen (mm):	NW 160
Ausblas:	NW 160
Geräuschpegel (dB(A)):	74
Gewicht (kg):	27
Breite (mm):	449
Tiefe (mm):	438
Höhe (mm):	410

Ersatzteil



Schutzgitter NW 160 für 0,55 - 1,5 kW Ventilatoren
Artikel-Nr.: 41501

31,00 €*

Motorschutzschalter für Einstellbereich: 4,0 - 6,3A
Artikel-Nr.: 9620103

119,00 €*

Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303

217,00 €*

(Seite: 2 zu Produkt 9610123)

Zubehör



Schutzgitter NW 160 für 0,55 - 1,5 kW Ventilatoren
Artikel-Nr.: 41501

31,00 €*



Wandhalter für Ventilator von 0,55 - 1,5 kW
Artikel-Nr.: 96010

155,00 €*



Motorschutzschalter für Einstellbereich: 4,0 - 6,3A
Artikel-Nr.: 9620103

119,00 €*



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301

67,00 €*



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303

217,00 €*



Schalldämmbox für 0,55 - 1,5 kW Ventilator
Artikel-Nr.: 960101

2.485,00 €*



Start-Stopp-Automatik mit Magnetfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220123

926,00 €*