Die Luftreiniger

TEKA Ventilator



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 961064

Beschreibung

TEKA Ventilator

Der aus stabilem Stahlblech gefertigte Ventilator ist für den Dauerbetrieb geeignet.
Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 3000 Pa auch bei großer Belastung.
Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Satz Schwingungsdämpfer zur Reduzierung der betriebsbedingten Vibrationen sowie ein Übergangsstück von eckig auf rund (NW 315).

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	5.000
max. Pressung (Pa):	3.000
Motorleistung (kW):	4,0
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	8,5
Ansaugstutzen (mm):	NW 315
Ausblas:	NW 315
Geräuschpegel (dB(A)):	78 - gemäß DIN EN ISO 3744
Gewicht (kg):	50
Breite (mm):	615
Tiefe (mm):	650
Höhe (mm):	570

Ersatzteil



Motorschutzschalter für Einstellbereich: 6,3 - 10
Artikel-Nr.: 9620104

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Zubehör



Motorschutzschalter für Einstellbereich: 6,3 - 10
Artikel-Nr.: 9620104



Start-Stopp-Automatik mit Magnetfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220224

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu