

*Die Luftreiniger*

**TEKA**

# TEKA Ventilator



(Seite: 1 zu Produkt 961094)

Beschreibung

# TEKA Ventilator

Der aus stabilem Stahlblech gefertigte Ventilator ist für den Dauerbetrieb geeignet. Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 3000 Pa auch bei großer Belastung. Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Satz Schwingungsdämpfer zur Reduzierung der betriebsbedingten Vibrationen sowie ein Übergangsstück von eckig auf rund und eine Reduzierung (NW 450).

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	10.000
max. Pressung (Pa):	3.000
Motorleistung (kW):	11
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	22,5
Ansaugstutzen (mm):	NW 450
Ausblas:	NW 450
Geräuschpegel (dB(A)):	84 - gemäß DIN EN ISO 3744
Gewicht (kg):	160
Breite (mm):	740
Tiefe (mm):	770
Höhe (mm):	720

Zubehör



Wandhalter für TEKA Ventilator 5,5 kW - 11 kW

Artikel-Nr.: 96020

Stern-Dreieck-Schaltung für 11,0 kW 400 V

Artikel-Nr.: 9620020

Schalldämmbox für 11,0 kW Ventilator

Artikel-Nr.: 960301



Start-Stopp-Automatik mit  
Magnetfeldsensor

Artikel-Nr.: 963131220224