Die Luftreiniger

TEKA Ventilator



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 961094

Beschreibung

TEKA Ventilator

Der aus stabilem Stahlblech gefertigte Ventilator ist für den Dauerbetrieb geeignet.
Durch den Einsatz eines stabilen Ventilatorlaufrades lässt er auch das Absaugen von Stäuben, Granulaten oder Spänen zu. Durch eine günstige Anordnung des Laufrades erzielt der Ventilator einen hohen Unterdruck von 3000 Pa auch bei großer Belastung.
Der Ventilator ist ausgerüstet mit einem wartungsfreien Motor aus deutscher Herstellung.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Satz Schwingungsdämpfer zur Reduzierung der betriebsbedingten Vibrationen sowie ein Übergangsstück von eckig auf rund und eine Reduzierung (NW 450).

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	10.000
max. Pressung (Pa):	3.000
Motorleistung (kW):	11
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	22,5
Ansaugstutzen (mm):	NW 450
Ausblas:	NW 450
Geräuschpegel (dB(A)):	84
Gewicht (kg):	160
Breite (mm):	740
Tiefe (mm):	770
Höhe (mm):	720
Ausführung:	Stahlblechgehäuse inkl. Schwingungsdämpfer und PTC Temperaturfühler zur Überwachung des Motors

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Zubehör

Wandhalter für TEKA Ventilator 5,5 kW - 11 kW
Artikel-Nr.: 96020

605,00 €*

Stern-Dreieck-Schaltung für 11,0 kW 400 V
Artikel-Nr.: 9620020

1.765,00 €*

Schalldämmbox für 11,0 kW Ventilator
Artikel-Nr.: 960301

4.715,00 €*

Start-Stopp-Automatik mit Magnetfeldsensor
Artikel-Nr.: 963131220224

828,00 €*

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu