

*Die Luftreiniger*



# CareMaster Wand



(Seite: 1 zu Produkt 97420106)

## Beschreibung

# CareMaster Wand

Stationärer Schweißrauchfilter für bis zu zwei Schweißarbeitsplätze.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgängiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter robusten Einsatzbedingungen.

Im Vorfilter werden die groben Partikel abgeschieden. Anschließend wird die Luft durch den Partikelfilter (Abscheidegrad = 99 %) geführt, wo auch die letzten feinen Rauche und Stäube abgeschieden werden. Die Dichtsitzhebeeinrichtung garantiert die absolute Dichtheit und damit auch den Abscheidegrad des Filtergerätes.

Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Ventilator mit hohem Unterdruck versehen, der auch bei Filtersättigung noch einen hohen Volumenstrom garantiert.

Ab einer Länge von 5 m werden die Absaugarme mit zusätzlichen Wandauslegern ausgeliefert.

## Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m <sup>3</sup> /h):	3.500
max. Pressung (Pa):	2.500
Motorleistung (kW):	2,2
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Automatische Abreinigung:	Nein
Breite (mm):	665
Tiefe (mm):	681
Höhe (mm):	940
Farbe:	RAL 7016

## Ersatzteil



Partikelfilter F9  
Artikel-Nr.: 10029




10er Set Vorfiltermatten  
Artikel-Nr.: 10032



Absaughaube für Absaugarm NW 150  
Artikel-Nr.: 66200

(Seite: 2 zu Produkt 97420106)

## Zubehör



Alu-Gestrick-Vorfilter  
Artikel-Nr.: 100008



Partikelfilter H13  
Artikel-Nr.: 10030



Partikelfilter H13 (bei Aktivkohlekassette)  
Artikel-Nr.: 100357



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW  
150  
Artikel-Nr.: 104901



Ein-Ausschaltung über Absaughaube  
Artikel-Nr.: 96313321



Beleuchtungssatz  
Artikel-Nr.: 96323



Beleuchtungssatz  
Artikel-Nr.: 96324



Aktivkohlefilter  
Artikel-Nr.: 97053



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66220



Funkenschutzgitter (feinmaschig)  
Artikel-Nr.: 10372



Master-Slave-Steuerung  
Artikel-Nr.: 150010016



Master-Slave-Steuerung  
Artikel-Nr.: 150010032



Master-Slave-Steuerung  
Artikel-Nr.: 15001001602



Master-Slave-Verbindungseinheit 24 V  
DC / 230 V AC  
Artikel-Nr.: 15001001604