Die Luftreiniger

Absaugarm Schlauchausführung



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 97601

Beschreibung

Absaugarm Schlauchausführung

Der **TEKA Absaugarm in Schlauchausführung** erfasst Schweißrauch direkt dort, wo er entsteht, und führt ihn zum Ventilator oder zur Filteranlage. Diese Ausführung mit innenliegenden Gelenken und Nennweite NW 150 wird an der Wand montiert. Dank Federunterstützung lässt sich der Arm leicht in jede Position bringen und bleibt dort freitragend stehen.

Auf einen Blick

- **Federunterstützte Gelenke:** leicht positionierbar, freitragend
- **Absaughaube aus Kunststoff:** mit integrierter Drosselklappe, in jede Richtung schwenkbar
- **Aufbau:** Trägergestänge aus Aluminium im Glasfasergewebeschlauch
- **Wandmontage:** stabile Wandhalterung mit Rohrbogen und Drehflansch

Ihre Vorteile

- **Erfassung an der Quelle:** Die Haube lässt sich nah an die Schweißstelle führen, so wird der Rauch direkt am Entstehungsort abgesaugt.
- **Volumenstrom nach Bedarf:** Über die Drosselklappe in der Haube stellen Sie die Luftmenge für jeden Arbeitsplatz passend ein.
- **Langlebige Lagerung:** Der Drehflansch ist verschleißarm und selbstschmierend.
- **Flexibel anschließbar:** Der Arm passt an Einzelventilatoren ebenso wie an zentrale Absaug- und Filteranlagen.

Einsatzbereiche

Schweißarbeitsplätze in Werkstätten und in der Fertigung, mit Einzelventilator oder mit Anschluss an eine zentrale Absaugung.

Optionen

Absaughaube aus Metall, Düsenplatte für einen größeren Erfassungsradius, Beleuchtungssatz und Funkenschutzgitter für die Haube sowie ein Wandhalter mit Gegenstutzen für TEKA-Ventilatoren. Andere Armlängen auf Anfrage.

Die Bedienungsanleitung finden Sie im Reiter Downloads. Alle Ausführungen vergleichen Sie auf unserer Übersichtsseite der Absaugarme. Versandkostenfrei.

Technische Daten

Länge (mm):	2.000
Gewicht (kg):	8,3
Durchmesser (mm):	150

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 104901



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)
Artikel-Nr.: 10372

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Ersatzteil



Ersatzschlauch für Schlauchabsaugarm
Artikel-Nr.: 101925



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 66200



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu