

Die Luftreiniger



Absaugarm Schlauchausführung



(Seite: 1 zu Produkt 97603)

Beschreibung

Artikel-Nr.: 97603

Absaugarm Schlauchausführung

Der Absaugarm ist in Schlauchausführung mit innenliegenden Gelenken.

Der Absaugarm besteht aus einem innenliegenden Trägergestänge aus Aluminium, über den ein Glasfasergewebeschlauch gestülpt ist. Der Absaugarm lässt sich leicht in alle Positionen frei einstellen. Diese ist möglich durch eine neuartige Federunterstützung innerhalb des Absaugarmes. Die Absaughaube mit integrierter Drosselklappe lässt sich in jede Richtung freitragend schwenken.

Im Lieferumfang enthalten ist eine stabile Wandhalterung inklusive Rohrbogen und verschleißarmem, selbstschmierendem Drehflansch.

Technische Daten

Länge (mm):	4.000
Durchmesser (mm):	150

Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150

Artikel-Nr.: 104901

327,00 €*



Anschlussmaterial NW 160 mm Artikel-Nr.: 96301

67,00 €*



Abluftschlauch NW 160 Artikel-Nr.: 96303

217,00 €*

(Seite: 2 zu Produkt 97603)



Düsenplatte Artikel-Nr.: 66210

67,00 €*



Düsenplatte Artikel-Nr.: 66220

67,00 €*



Absaughaube für Absaugarm NW 150 Artikel-Nr.: 662000003

243,00 €*



Funkenschutzgitter (feinmaschig) Artikel-Nr.: 10372

55,00 €*

Ersatzteil



Düsenplatte Artikel-Nr.: 66210

67,00 €*



Düsenplatte Artikel-Nr.: 66220

67,00 €*

217,00 €*

Abluftschlauch NW 160

Artikel-Nr.: 96303

(Seite: 3 zu Produkt 97603)