

*Die Luftreiniger*

**TEKA**

# Kombination Absaugarm/Wandausleger



(Seite: 1 zu Produkt 976032)

## Beschreibung

# Kombination Absaugarm/Wandausleger

Durch die Federunterstützung ist der Arm leicht positionierbar und in der eingestellten Position freitragend. Der Volumenstrom lässt sich über die in der Absaughaube integrierten Drosselklappe individuell einstellen. Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Wandausleger mit einer C-Schiene enthalten.

## Technische Daten

Länge (mm):	Ausleger 3000 / Schlauch 3000
Durchmesser (mm):	150

## Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150  
Artikel-Nr.: 104901



Anschlussmaterial NW 160 mm  
Artikel-Nr.: 96301



Abluftschlauch NW 160  
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66220



Absaughaube für Absaugarm NW 150  
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)  
Artikel-Nr.: 10372

*Ersatzteil*



Abluftschlauch NW 160  
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte  
Artikel-Nr.: 66220