

Die Luftreiniger



Kombination Absaugarm/Wandausleger



(Seite: 1 zu Produkt 976212)

Beschreibung

Kombination Absaugarm/Wandausleger

Durch die Federunterstützung ist der Arm leicht positionierbar und in der eingestellten Position freitragend. Der Volumenstrom lässt sich über die in der Absaughaube integrierten Drosselklappe individuell einstellen. Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Wandausleger mit einer C-Schiene enthalten.

Technische Daten

Länge (mm):	Ausleger 2000 / Schlauch 3000
Durchmesser (mm):	150

Ersatzteil

Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220

Zubehör

Metall-Absaughaube für Absaugarm NW
150
Artikel-Nr.: 104901



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)
Artikel-Nr.: 10372

(Seite: 3 zu Produkt 976212)