

Die Luftreiniger



Kombination Absaugarm/Wandausleger



(Seite: 1 zu Produkt 976214)

Beschreibung

Kombination Absaugarm/Wandausleger

Durch die Federunterstützung ist der Arm leicht positionierbar und in der eingestellten Position freitragend. Der Volumenstrom lässt sich über die in der Absaughaube integrierten Drosselklappe individuell einstellen. Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Wandausleger mit einer C-Schiene enthalten.

Technische Daten

Länge (mm):	Ausleger 4000 / Schlauch 3000
Durchmesser (mm):	150

Zubehör

Metall-Absaughaube für Absaugarm NW
150
Artikel-Nr.: 104901

Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301

Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210

Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220

Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)

Artikel-Nr.: 10372

Ersatzteil



Abluftschlauch NW 160

Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte

Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte

Artikel-Nr.: 66220